



Praxis für Mund-, Kiefer- und  
Plastische Gesichtschirurgie



**Dr. Kuder und Kollegen**

■ Patienten-Merkblatt zum Verhalten nach  
**Operationen der Haut**



## Liebe Patientin, lieber Patient,

Sie haben sich einem **operativen Eingriff an der Haut** unterzogen. Um eine komplikationslose Wundheilung und ein optimales Ergebnis zu erreichen, ist es wichtig, dass Sie folgende Hinweise beachten:

### ■ VERBAND

Um die Blutstillung zu unterstützen bzw. die Nachblutungsgefahr zu minimieren, haben wir Ihnen möglicherweise einen Wundverband angebracht. Wenn nichts anderes besprochen ist, dann belassen Sie diesen Verband bitte bis zur nächsten Wiedervorstellung, bei welcher wir den Verband erneuern beziehungsweise entfernen.

### ■ NACHBLUTUNG

Jede Wunde kann aus verschiedenen Gründen nachbluten. Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, nehmen Sie bitte ein sauberes Stofftaschentuch oder die ausgehändigten Tupfer/Kompressen und üben mit diesem/diesen für eine Stunde gleichmäßig Druck auf die Operationswunde aus. Sollte diese Maßnahme zur Stillung der Blutung nicht ausreichen, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

### ■ SCHMERZEN

Zur Therapie postoperativer Schmerzen bekommen Sie von uns ein Schmerzmedikament verordnet. Nehmen Sie dieses bitte in der von uns angeordneten Menge ein. Lesen sie vor Einnahme bitte auch die Packungsbeilage durch.

### ■ ANTIBIOSE

Zur Unterstützung der Wundheilung haben wir evtl. ein Antibiotikum rezeptiert. Nehmen Sie dieses bitte in der von uns angeordneten Menge und Dauer ein. Lesen sie vor Einnahme bitte auch die Packungsbeilage durch.

### ■ STRAßENVERKEHRSTÜCHTIGKEIT

Schmerzen, Medikamente und Behandlungen in Lokalanästhesie, Sedierung oder Vollnarkose beeinträchtigen die Straßenverkehrstüchtigkeit. Sie dürfen deswegen nach der Operation nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Nach Eingriffen in Sedierung oder Vollnarkose muss die Betreuung am Operationstag auch zu Hause gewährleistet sein.

### ■ KOMPLIKATIONEN

Sollten sich anhaltender starker Wundschmerz, übermäßige Schwellung oder eine Verschlechterung des Allgemeinbefindens, u.a. mit Auftreten hoher Temperaturen und/oder Schüttelfrost einstellen, so setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

### ■ HYGIENE

Es sollte darauf geachtet werden, dass die Wunden und Verbände nach Möglichkeit trocken verbleiben. Sollten diese jedoch bei der Körperpflege (Duschen) nass werden, ist die Trocknung und gegebenenfalls die Erneuerung des Verbandes erforderlich. Befinden sich die Wunden in der behaarten Kopfhaut, sollte für 3-4 Tage auf die Haarwäsche verzichtet werden.

### ■ ARBEITSUNFÄHIGKEIT

Sollten sie nach einer eventuell verordneten Arbeitsunfähigkeit nicht in der Lage sein Ihrer Arbeit nachzugehen, dann melden Sie sich bitte bei uns. Eine gegebenenfalls notwendige Verlängerung kann nur nach nochmaliger Untersuchung erfolgen. Rückwirkend kann diese nicht ausgestellt werden.



Praxis für Mund-, Kiefer- und  
Plastische Gesichtschirurgie



Dr. Kuder und Kollegen

### Implantologie

- Zahnimplantate und Knochenaufbauten

### Mund- und Oralchirurgie

- Weisheitszahn- und Zahnentfernungen
- Wurzelspitzenresektionen
- Parodontosebehandlungen
- Behandlung von Schleimhauterkrankungen
- Zahntransplantationen und Zahnfreilegungen

### Kieferchirurgie

- Behandlung von Kieferzysten
- Behandlung von Kieferhöhlenerkrankungen
- Behandlungen von Kieferbrüchen
- Kiefergelenksbehandlungen und -arthroskopien

### Fehlbisschirurgie / Dysgnathiechirurgie

- Operative Korrektur von Kieferfehlstellungen

### Ästhetische und Plastische Gesichtschirurgie

- Faltenbehandlung mit Botox, Fillern und Eigenfett
- Gesichtshautstraffung / Facelifting
- Nasen- und Profilkorrektur
- Entfernung von Schlupflidern und Tränensäcken
- Operative Behandlung von krankhaften Veränderungen der Gesichtshaut (z.B. Hauttumorentfernung)
- Narbenkorrektur
- Behandlung von Gesichtsverletzungen und Unfallfolgen

### Schnarch- und Schlafapnoe-Therapie

### Behandlung in Sedierung und Narkose

### 3D-Röntgendiagnostik / DVT-Diagnostik, Laserbehandlungen